


fouten en wijzigingen voorbehouden


feb. 2011





A	PC	FN	N	SH	SB
55	72	12,8	8	190,5	80
55	92	12,8	8	210,5	80
65	72	12,8	8	190,5	90
65	88	16,8	10	210,5	90
65	92	12,8	10	210,5	90
80	92	12,8	8	210,5	105

A	PC	FN	N	SH	SB
35	92	11,8	8	200	53
40	92	11,8	8	200	58
45	92	11,8	8	200	63
50	92	11,8	8	200	68
35	92	11,8	10	200	53
40	92	11,8	10	200	58
45	92	11,8	10	200	63
50	92	11,8	8	200	68




fouten en wijzigingen voorbehouden

niet bij doormaten 35-40

juli 2010



Oostergracht 36
 NL-3763 LZ Soest, Holland
 Telefoon +31 (0)35 601 24 33
 Telefax +31 (0)35 602 57 75
 Internet www.jpmmkok.nl



DEURES PAGNOLET 3000

Houtzwaartes deuren:

Inbraakwerendheid klasse 2:
Deuren: minimaal 38x114
Kozijnen: minimaal 67x90 óók voor tussenstijlen

Inbraakwerendheid klasse 3:
Deuren: minimaal 54x140
Kozijnen: minimaal 67x114, tussenstijlen: minimaal 90x114

Maak infrezingen in deur en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 5.1 t/m 5.3.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x50 mm houtschroeven (naaldhout 4x60).

SLUITKOM S580:

Plaats de kom dusdanig dat de bevestigingsschroeven in de sluitrichting van het bewegend deel wijzen. Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien (niet te ver!) en de binnenkom in de juiste positie te bewegen. Daarna de stelschroeven weer vastdraaien. De kom is in totaal 6 mm in de sluitrichting van het bewegend deel te verstellen en 3 mm in de hoogte.

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.


ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.

Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN



nov. 2011